

BARRIERE CHECK Wie barrierefrei ist Ihr Geschäft?

Selbstbeschreibung unserer Barrierefreiheit - Zusammenfassung der Antworten

Infos

Informationen für Kunden mit Behinderungen:

Wir geben telefonisch über unsere Barrierefreiheit Auskunft.

Wir bieten auf unserer Homepage Informationen zur Zugänglichkeit an.

Bei der Erstellung unserer Homepage haben wir auf Barrierefreiheit für Menschen mit Sehbehinderungen geachtet.

Online-Auftritt

Der aktuelle Status der Website in Bezug auf Barrierefreiheit: Die Website ist barrierefrei programmiert

Hilfreiche Maßnahmen für alle Nutzer:innen:

!! Die Website hat eine klare Struktur und verfügt über eine konsistente Überschriftenstruktur

!! Die Website ist mit der Tastatur bedienbar.

!! Die Inhalte der Website sind mit einem „Screenreader“ auslesbar.

!! Beim Einsatz von Farben und Kontrasten wird auf Menschen mit Seheinschränkungen geachtet.

!! Bei der Wahl der Schrift wurde auf eine gut lesbare Schriftart geachtet.[5]: Nein

Dokumente auf der Website:

!! Dokumente werden mit Hilfe von Formatvorlagen (Überschriften Struktur) erstellt. [7]: Nein

!! Bilder im Dokument verfügen über Alternativ Texte. [8]: Nein

Multimedia Inhalte:

!! Bilder und Grafiken verfügen über Alternativ Texte.[10]: Nein

!! Audio- oder Videoinhalte verfügen über alternative Darstellungen. [11]: Nein

Anreise

Entfernung zur nächsten Haltestelle:

Die nächste Haltestelle ist 230 m entfernt

Wir haben einen eigenen barrierefreien Parkplatz

Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist eben.

Belag: Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist durchgehend:

Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist gepflastert.

Eingang

Lift

Wichtige Fragen zum Lift:

Vor und nach dem Lift ist eine Bewegungsfläche von mindestens 150 cm Durchmesser.

Die Lifttür ist mindestens 80 cm breit.

Der Fahrkorb bietet eine Mindestfläche von 110 x 140 cm und die Tür ist an der Schmalseite angeordnet
ODER es gibt eine Bewegungsfläche im Fahrkorb mit einem Durchmesser von mindestens 150 cm.

Die Bedienelemente für den Lift sind in einer Höhe von 85 cm bis 110 cm.

Die Bedienelemente sind im Mehr-Sinne-Prinzip ausgeführt.

Schiebetür

Merkmale:

Die Tür wird automatisch geöffnet.

Sie öffnet sich vorzeitig und schließt zeitverzögert.

Es ist eine Glastür.

Die Tür verfügt über eine entsprechende Glas-Markierung.

Die Tür ist mindestens 90 cm breit.

Vor und nach der Tür sind mindestens 120 cm in der Tiefe Platz.

Rezeption

Barrierefreie Rezeption:

Die Rezeption ist stufenlos erreichbar

Gästezimmer

Erreichbarkeit:

!! Ist das Zimmer stufenlos erreichbar

Ist der Gang zum Zimmer mindestens 120 cm breit

Gibt es vor der Zimmertür die nötige Bewegungsfläche von mindestens 150 cm Durchmesser

Vor der Tür ist ein Anfahrbereich von mindestens 120 cm in der Tiefe und mindestens 250 cm in der Breite gegeben

Die Tür ist leichtgängig zu öffnen und zu schließen

Der seitliche Abstand von der Tür bis zur angrenzenden Wand ist gemessen von der Türdrückerseite bis zur angrenzenden Wand mindestens 50 cm

Bewegungsflächen im Zimmer:

!! Es gibt im Zimmer ausreichend Platz für Bewegungsflächen: Ja

Ablageflächen:

Es existieren unterfahrbare Ablageflächen: Ja

Betthöhe:

Das Bett ist 50 cm hoch.

Barrierefreie Bedienelemente:

Die Bedienelemente (Heizung, Türöffner, Steckdosen, Schalter...) sind in einer Höhe zwischen 80 cm und 110 cm angebracht

Sanitärbereich:

Das Zimmer ist mit einem barrierefreien Duschplatz ausgestattet

Der Duschplatz weist keine Stufen und Schwellen auf

Der Boden hat eine ausreichend rutschhemmende Oberfläche

Die Bewegungsfläche beim Duschplatz ist mindestens 150 cm x 150 cm

Die Dusche ist mit mindestens 2 waagrechten Haltegriffen ausgestattet

Es gibt einen Einhängeduschsitz

Die Bedienelemente und Haltegriffe sind kontrastreich (hell-dunkel) zur Umgebung ausgeführt

Das Zimmer ist mit einem barrierefreien WC ausgestattet

Duschsitz:

Der Duschsitz ist 50 cm hoch.

Veranstaltungsraum

Zugänglichkeit:

!! Der Veranstaltungsraum ist stufenlos zugänglich: **Ja**

Beleuchtung:

Der Raum verfügt über eine blendfreie Beleuchtung: **Ja**

Bühnenbereich:

Das Rednerpult ist höhenverstellbar: **Ja**

Gastraum

Zugänglichkeit:

Der Gastraum ist stufenlos zugänglich.

Gangbreiten und Bewegungsflächen:

Der freie Raum zwischen den Tischen beträgt bei den Hauptgängen mindestens 120 cm

Bei Richtungsänderungen (wie zB bei Gangkreuzungen) ist eine Bewegungsfläche von mindestens 150 cm

Durchmesser gegeben

Tische:

Die Tischbeine sind nicht durch Querstreben verbunden.

Für die Unterfahrbarkeit der Tische ist ein lichter Freiraum von mindestens 80 cm Breite, 70 cm Höhe und 60 cm Tiefe gegeben

Möblierung:

Zumindest einige Sessel oder Bänke im Gastraum verfügen über Armlehnen

WC

Erreichbarkeit:

Das WC ist stufenlos erreichbar!

Tür:

Die Tür geht nach außen auf

Die Tür ist leichtgängig

!! Die Tür ist mindestens 80 cm breit

Die Tür ist mindestens 90 cm breit

An der Innenseite der Tür ist ein horizontaler Zuziehgriff montiert

Zur Verriegelung befindet sich an der Innenseite ein Drehknopf

Die Tür ist gut erkennbar (zB die Wand ist hell ausgeführt und die Tür dunkel)

Anfahrflächen und Bewegungsfläche:

Es gibt eine Bewegungsfläche von mindestens 150 cm Durchmesser im WC-Raum

Die Anfahrfläche zum WC-Sitz von mindestens 130 cm x 185 cm ist gegeben

Die Anfahrfläche bei der Waschgelegenheit, gemessen von der Vorderkante, beträgt mindestens 130 cm x 100 cm

Links vom WC-Sitz ist mindestens 90 cm Platz

Waschgelegenheit:

Die Waschgelegenheit ist mit der Oberkante in einer Höhe von 80 cm bis 85 cm montiert

Die Waschgelegenheit ist mit dem Rollstuhl gut unterfahrbar (mindestens 70 cm in der Höhe)

Die Waschgelegenheit ist mit einem Einhandmischer ausgestattet

Der Spiegel ist fix an der Wand montiert (also nicht schwenkbar)

WC-Sitz:

Der WC-Sitz befindet sich in einer Höhe zwischen 46 und 48 cm.

Die Sitztiefe beträgt mehr als 55 cm.

An der WC-Schale ist ein WC-Deckel montiert.

Ausstattung:

Es existieren stabile Haltegriffe auf beiden Seiten.

Es gibt ein unterfahrbares Waschbecken.

Das Waschbecken ist mit einem Einhandmischer ausgestattet.

Sämtliche Ausstattungsgegenstände wie Ablageflächen, Papierhalter, Handtuchspender, Seifenspende und dergleichen sind in einer Höhe zwischen 80 cm und 110 cm montiert

Griffe und Bedienelemente sind kontrastreich ausgeführt.

Es existiert eine Notrufeinrichtung!

Der Notruf ist vom WC aus sitzend und vom Boden aus in einer Höhe von maximal 35 cm auslösbar.

Der Notruf ist mittels Taster auslösbar

Der Notruf ist mittels Schnur auslösbar

Personal

Unser Personal ist vertraut im Umgang mit Menschen mit Behinderungen.

Sauna

Ausstattung:

Die Sauna ist stufenlos erreichbar!

Hinweise auf mögliche Mängel

Online-Auftritt: